



BRISE-ROCHE HYDRAULIQUE

XL1000



LA QUINTESSANCE
DE LA TECHNOLOGIE
AZOTE

LES AVANTAGES

- Joints haute performance : stabilité de la pression d'azote assurée sur le long terme, pour éviter les contrôles et recharges intempestifs.
- L'indispensable toujours là : protection contre la frappe à vide, récupération d'énergie, berceau renforcé, gamme d'outils complète.
- Aussi vert que les autres : ce marteau a été conçu et est fabriqué par Montabert, avec les standards habituels de la marque.

POUR DES PORTEURS
DE 11 À 17 TONNES

UN COÛT RÉDUIT
SANS COMPROMIS
SUR LA QUALITÉ

CONÇU ET PRODUIT
EN FRANCE



DISTRIBUTEUR
CIMAX

146 rue de l'Aéropostale
69124 COLOMBIER SAUGNIEU

04.78.40.40.08
www.cimax-tp.com

LA QUINTESSANCE
DE LA TECHNOLOGIE AZOTE

POIDS ET DIMENSIONS

POIDS (KG)

MARTEAU	762
+ OUTIL MONTÉ	828
+ SUPPORT MONTÉ (MAX)	1006

DIMENSIONS (MM)

A	1481
B	2018
C	340
D	409
E	51


INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

POIDS DU PORTEUR (MIN-MAX, T)	11-17
DÉBIT (MIN-MAX, L/MIN)	70-120
PRESSON DE TRAVAIL (MAX, BAR)	170
CONTRE PRESSON ADMISSIBLE (MAX, BAR)	20
PUISSANCE D'ENTRÉE (KW)	34
FRÉQUENCE (MIN-MAX, BPM)	400-750
NIVEAU SONORE /10M (DBA)	91
GRAISSAGE AUTOMATIQUE	option
INSONORISATION	standard
MALETTE DE CONTRÔLE	standard
PRESSURISATION	pré-équipé

OPTIONS

CPN

KIT DE PRESSURISATION	86766870
SUPPORT DE FIXATION	sur demande
COULEUR SPÉCIALE	sur demande



CONSOMMABLES

CPN

CARTOUCHES DE GRAISSE (X20)	86784758
FÔT DE GRAISSE ABL2 (24 KG)	86772969
FÔT DE GRAISSE ABLF (24 KG)	86772977

LOTS D'ENTRETIEN

CPN

BASIQUE	86731775
---------	----------

OUTILS

DIAMÈTRE (MM)	106	106	106	106
LONGUEUR (MM)	1005	1005	1005	1005
POIDS (KG)	62	63	66	62
CPN	86722451	86722154	86722444	86622469



Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Le contenu de cette brochure ne saurait en aucun cas être considéré ou interprété comme octroyant une garantie quelconque, expresse ou implicite relative aux produits y figurant. Tous les contenus, y compris, mais sans s'y limiter, les textes, les images et les graphiques sont sujets au droit d'auteur et protégés par les droits de propriété intellectuelle. Leur utilisation ou détournement est strictement interdit. La marque et le logo Montabert, utilisés dans la présente brochure, sont la propriété de Montabert. Rien de ce qui est contenu dans cette brochure ne saurait être considéré ou interprété comme constituant un engagement de Montabert ou comme conférant une licence de droits de propriété intellectuelle ou autre droit d'utilisation. ©2021 Montabert. Tous droits réservés.

montabert.com





BRISE-ROCHE HYDRAULIQUE
XL1300



LA QUINTESSENCE
DE LA TECHNOLOGIE
AZOTE

LES AVANTAGES

- Joints haute performance : stabilité de la pression d'azote assurée sur le long terme, pour éviter les contrôles et recharges intempestifs.
- L'indispensable toujours là : protection contre la frappe à vide, récupération d'énergie, berceau renforcé, gamme d'outils complète.
- Aussi vert que les autres : ce marteau a été conçu et est fabriqué par Montabert, avec les standards habituels de la marque.

POUR DES PORTEURS
DE 15 À 22 TONNES

UN COÛT RÉDUIT
SANS COMPROMIS
SUR LA QUALITÉ

CONÇU ET PRODUIT
EN FRANCE

DISTRIBUTEUR

CIMAX

146 rue de l'Aéropostale
69124 COLOMBIER SAUGNIEU

04.78.40.40.08

www.cimax-tp.com



LA QUINTESSANCE DE LA TECHNOLOGIE AZOTE

POIDS ET DIMENSIONS

POIDS (KG)

MARTEAU	1096
+ OUTIL MONTÉ	1195
+ SUPPORT MONTÉ (MAX)	1314

DIMENSIONS (MM)

A	1607
B	2181
C	370
D	141
E	55


INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

POIDS DU PORTEUR (MIN-MAX, T)	15-22
DÉBIT (MIN-MAX, L/MIN)	90-140
PRESSON DE TRAVAIL (MAX, BAR)	170
CONTRE PRESSON ADMISSIBLE (MAX, BAR)	20
PUISSANCE D'ENTRÉE (KW)	39,6
FRÉQUENCE (MIN-MAX, BPM)	355-600
NIVEAU SONORE /10M (DBA)	96
GRAISSAGE AUTOMATIQUE	option
INSONORISATION	standard
MALETTE DE CONTRÔLE	standard
PRESSURISATION	pré-équipé

OPTIONS

CPN

KIT DE PRESSURISATION	86766870
SUPPORT DE FIXATION	sur demande
COULEUR SPÉCIALE	sur demande



CONSOMMABLES

CPN

CARTOUCHES DE GRAISSE (X20)	86784758
FÔT DE GRAISSE ABL2 (24 KG)	86772969
FÔT DE GRAISSE ABLF (24 KG)	86772977

LOTS D'ENTRETIEN

CPN

BASIQUE	86754538
---------	----------

OUTILS

DIAMÈTRE (MM)	124	124	124	124
LONGUEUR (MM)	1100	1100	1100	1100
POIDS (KG)	93	95	99	93
CPN	86723632	86725652	86725678	86725660



Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Le contenu de cette brochure ne saurait en aucun cas être considéré ou interprété comme octroyant une garantie quelconque, expresse ou implicite relative aux produits y figurant. Tous les contenus, y compris, mais sans s'y limiter, les textes, les images et les graphiques sont sujets au droit d'auteur et protégés par les droits de propriété intellectuelle. Leur utilisation ou détournement est strictement interdit. La marque et le logo Montabert, utilisés dans la présente brochure, sont la propriété de Montabert. Rien de ce qui est contenu dans cette brochure ne saurait être considéré ou interprété comme constituant un engagement de Montabert ou comme conférant une licence de droits de propriété intellectuelle ou autre droit d'utilisation. ©2021 Montabert. Tous droits réservés.

montabert.com





BRISE-ROCHE HYDRAULIQUE
XL1700



LA QUINTESSENCE
DE LA TECHNOLOGIE
AZOTE

LES AVANTAGES

- Joints haute performance : stabilité de la pression d'azote assurée sur le long terme, pour éviter les contrôles et recharges intempestifs.
- L'indispensable toujours là : protection contre la frappe à vide, récupération d'énergie, berceau renforcé, gamme d'outils complète.
- Aussi vert que les autres : ce marteau a été conçu et est fabriqué par Montabert, avec les standards habituels de la marque.

POUR DES PORTEURS
DE 18 À 28 TONNES

UN COÛT RÉDUIT
SANS COMPROMIS
SUR LA QUALITÉ

CONÇU ET PRODUIT
EN FRANCE

DISTRIBUTEUR

CIMAX

146 rue de l'Aéropostale
69124 COLOMBIER SAUGNIEU

04.78.40.40.08

www.cimax-tp.com



LA QUINTESSANCE
DE LA TECHNOLOGIE AZOTE

POIDS ET DIMENSIONS

POIDS (KG)

MARTEAU	1301
+ OUTIL MONTÉ	1432
+ SUPPORT MONTÉ (MAX)	1777

DIMENSIONS (MM)

A	1725
B	2337
C	409
D	499
E	58


INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

POIDS DU PORTEUR (MIN-MAX, T)	18-28
DÉBIT (MIN-MAX, L/MIN)	100-150
PRESSON DE TRAVAIL (MAX, BAR)	180
CONTRE PRESSON ADMISSIBLE (MAX, BAR)	17
PUISSANCE D'ENTRÉE (KW)	45
FRÉQUENCE (MIN-MAX, BPM)	340-560
NIVEAU SONORE /10M (DBA)	89
GRAISSAGE AUTOMATIQUE	option
INSONORISATION	standard
MALETTE DE CONTRÔLE	standard
PRESSURISATION	pré-équipé

OPTIONS

CPN

KIT DE PRESSURISATION	86766888
SUPPORT DE FIXATION	sur demande
COULEUR SPÉCIALE	sur demande



CONSOMMABLES

CPN

CARTOUCHES DE GRAISSE (X20)	86784758
FÔT DE GRAISSE ABL2 (24 KG)	86772969
FÔT DE GRAISSE ABLF (24 KG)	86772977

LOTS D'ENTRETIEN

CPN

BASIQUE	101042757
---------	-----------

OUTILS

DIAMÈTRE (MM)	137	137	137	137
LONGUEUR (MM)	1200	1200	1200	1200
POIDS (KG)	123	126	131	122
CPN	86793205	86793221	86793247	86793239



Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Le contenu de cette brochure ne saurait en aucun cas être considéré ou interprété comme octroyant une garantie quelconque, expresse ou implicite relative aux produits y figurant. Tous les contenus, y compris, mais sans s'y limiter, les textes, les images et les graphiques sont sujets au droit d'auteur et protégés par les droits de propriété intellectuelle. Leur utilisation ou détournement est strictement interdit. La marque et le logo Montabert, utilisés dans la présente brochure, sont la propriété de Montabert. Rien de ce qui est contenu dans cette brochure ne saurait être considéré ou interprété comme constituant un engagement de Montabert ou comme conférant une licence de droits de propriété intellectuelle ou autre droit d'utilisation. ©2021 Montabert. Tous droits réservés.

montabert.com





BRISE-ROCHE HYDRAULIQUE
XL1900



LA QUINTESSENCE
DE LA TECHNOLOGIE
AZOTE

LES AVANTAGES

- Joints haute performance : stabilité de la pression d'azote assurée sur le long terme, pour éviter les contrôles et recharges intempestifs.
- L'indispensable toujours là : protection contre la frappe à vide, récupération d'énergie, berceau renforcé, gamme d'outils complète.
- Aussi vert que les autres : ce marteau a été conçu et est fabriqué par Montabert, avec les standards habituels de la marque.

POUR DES PORTEURS
DE 21 À 31 TONNES

UN COÛT RÉDUIT
SANS COMPROMIS
SUR LA QUALITÉ

CONÇU ET PRODUIT
EN FRANCE

DISTRIBUTEUR

CIMAX

146 rue de l'Aéropostale
69124 COLOMBIER SAUGNIEU

04.78.40.40.08

www.cimax-tp.com



LA QUINTESSANCE DE LA TECHNOLOGIE AZOTE

POIDS ET DIMENSIONS

POIDS (KG)

MARTEAU	1488
+ OUTIL MONTÉ	1614
+ SUPPORT MONTÉ (MAX)	1991

DIMENSIONS (MM)

A	1890
B	2562
C	414
D	500
E	60


INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

POIDS DU PORTEUR (MIN-MAX, T)	21-31
DÉBIT (MIN-MAX, L/MIN)	120-180
PRESSON DE TRAVAIL (MAX, BAR)	180
CONTRE PRESSON ADMISSIBLE (MAX, BAR)	17
PUISSANCE D'ENTRÉE (KW)	54
FRÉQUENCE (MIN-MAX, BPM)	360-630
NIVEAU SONORE /10M (DBA)	101
GRAISSAGE AUTOMATIQUE	option
INSONORISATION	standard
MALETTE DE CONTRÔLE	standard
PRESSURISATION	pré-équipé

OPTIONS

CPN

KIT DE PRESSURISATION	86766888
SUPPORT DE FIXATION	sur demande
COULEUR SPÉCIALE	sur demande



CONSOMMABLES

CPN

CARTOUCHES DE GRAISSE (X20)	86784758
FÔT DE GRAISSE ABL2 (24 KG)	86772969
FÔT DE GRAISSE ABLF (24 KG)	86772977

LOTS D'ENTRETIEN

CPN

BASIQUE	101042758
---------	-----------

OUTILS

DIAMÈTRE (MM)	142	142	142	142
LONGUEUR (MM)	1345	1345	1345	1345
POIDS (KG)	148	153	158	148
CPN	86793254	86793270	86793288	86793262



Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Le contenu de cette brochure ne saurait en aucun cas être considéré ou interprété comme octroyant une garantie quelconque, expresse ou implicite relative aux produits y figurant. Tous les contenus, y compris, mais sans s'y limiter, les textes, les images et les graphiques sont sujets au droit d'auteur et protégés par les droits de propriété intellectuelle. Leur utilisation ou détournement est strictement interdit. La marque et le logo Montabert, utilisés dans la présente brochure, sont la propriété de Montabert. Rien de ce qui est contenu dans cette brochure ne saurait être considéré ou interprété comme constituant un engagement de Montabert ou comme conférant une licence de droits de propriété intellectuelle ou autre droit d'utilisation. ©2021 Montabert. Tous droits réservés.

montabert.com





BRISÉ-ROCHE HYDRAULIQUE
XL2600



LA QUINTESSENCE
DE LA TECHNOLOGIE
AZOTE

LES AVANTAGES

- Joints haute performance : stabilité de la pression d'azote assurée sur le long terme, pour éviter les contrôles et recharges intempestifs.
- L'indispensable toujours là : protection contre la frappe à vide, récupération d'énergie, berceau renforcé, gamme d'outils complète.
- Aussi vert que les autres : ce marteau a été conçu et est fabriqué par Montabert, avec les standards habituels de la marque.

POUR DES PORTEURS
DE 28 À 38 TONNES

UN COÛT RÉDUIT
SANS COMPROMIS
SUR LA QUALITÉ

CONÇU ET PRODUIT
EN FRANCE

DISTRIBUTEUR

CIMAX

146 rue de l'Aéropostale
69124 COLOMBIER SAUGNIEU

04.78.40.40.08

www.cimax-tp.com



LA QUINTESSANCE DE LA TECHNOLOGIE AZOTE

POIDS ET DIMENSIONS

POIDS (KG)

MARTEAU	2115
+ OUTIL MONTÉ	2306
+ SUPPORT MONTÉ (MAX)	2751

DIMENSIONS (MM)

A	2075
B	2677
C	450
D	520
E	70


INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

POIDS DU PORTEUR (MIN-MAX, T)	28-38
DÉBIT (MIN-MAX, L/MIN)	150-240
PRESSIION DE TRAVAIL (MAX, BAR)	180
CONTRE PRESSIION ADMISSIBLE (MAX, BAR)	17
PUISSANCE D'ENTRÉE (KW)	72
FRÉQUENCE (MIN-MAX, BPM)	335-630
NIVEAU SONORE /10M (DBA)	99
GRAISSAGE AUTOMATIQUE	option
INSONORISATION	standard
MALETTE DE CONTRÔLE	standard
PRESSURISATION	pré-équipé

OPTIONS

CPN

KIT DE PRESSURISATION	86766896
SUPPORT DE FIXATION	sur demande
COULEUR SPÉCIALE	sur demande



CONSOMMABLES

CPN





CARTOUCHES DE GRAISSE (X20)	86784758
FÔT DE GRAISSE ABL2 (24 KG)	86772969
FÔT DE GRAISSE ABLF (24 KG)	86772977

LOTS D'ENTRETIEN

CPN

BASIQUE	101042759
---------	-----------

OUTILS

				
DIAMÈTRE (MM)	156	156	156	156
LONGUEUR (MM)	1350	1350	1350	1350
POIDS (KG)	178	185	191	178
CPN	86798188	86779675	86798204	86798196



Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Le contenu de cette brochure ne saurait en aucun cas être considéré ou interprété comme octroyant une garantie quelconque, expresse ou implicite relative aux produits y figurant. Tous les contenus, y compris, mais sans s'y limiter, les textes, les images et les graphiques sont sujets au droit d'auteur et protégés par les droits de propriété intellectuelle. Leur utilisation ou détournement est strictement interdit. La marque et le logo Montabert, utilisés dans la présente brochure, sont la propriété de Montabert. Rien de ce qui est contenu dans cette brochure ne saurait être considéré ou interprété comme constituant un engagement de Montabert ou comme conférant une licence de droits de propriété intellectuelle ou autre droit d'utilisation. ©2021 Montabert. Tous droits réservés.

montabert.com

