



GAMME

CHD

TRANCHEUSES À CHAÎNE POUR PELLE

CHD 90B

CHD 120B CHD 150B

- Fouille stable et propre
- Stabilité maximale quelle que soit la profondeur

DISTRIBUTEUR CIMAX

146 rue de l'Aéropostale
69124 COLOMBIER SAUGNIEU
04 78 40 40 08

www.cimax-tp.com



TRANCHEUSES À CHAÎNE POUR PELLE

CHD 90B CHD 120



Les trancheuses à chaîne CHD sont expressément conçues pour les travaux de tranchée à sectionprédéfinie sur terrains végétaux. Grâce à la vis sans fin de chargement, disposée sur le côté droit et à la lame racleuse, la fouille est stable et propre. La stabilité est garantie quelle que soit la profondeur de travail, grâce au patin d'appui.

La chaîne est disponible munie de gouges pour sols meubles ou de gouges + burins pour sols mixtes.

PERFORMER





POINTS FORTS

- Fouille stable et propre
- Stabilité maximale quelle que soit la profondeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CHD 90B	CHD 120B	CHD 150B
Profondeur maxi	mm inch	900 35	1200 47	1500 59
Largeur standard	mm	150	150	150
	inch	6	6	6
Largeur en option	mm	200 - 250	200 - 250	200
	inch	8 - 10	8 - 10	8
Racleur		mécanique avec ressort	mécanique avec ressort	mécanique avec ressort
Poids (1) (2)	kg	525	590	640
	Ibs	1150	1300	1410
Débit hydraulique	l/min	60 - 120	70 - 140	90 - 160
	gpm	16 - 32	18 - 37	24 - 42
Pression hydraulique maxi	BAR	250	250	250
	psi	66	66	66
Poids pelle conseillé	ton	7 - 15	8 - 15	8 - 15
	<i>lbs</i>	15400 - 33000	17600 - 33000	17600 - 33000

(1) Il incombe à l'installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l'équipement choisi. (2) Sans platine d'accrochage

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.







